



## Picaduras de Insectos

### Medidas de precaución para las picaduras de insectos:

- Evite los lugares y horas en que los mosquitos pican . Generalmente los períodos que escogen para picar ocurren antes y después de la puesta del sol y otra vez antes de que amanezca . Sin embargo algunos mosquitos pican durante las horas del día o cerca de áreas donde hay sombra o árboles.
- Asegúrese de que las puertas y ventanas tienen tela metálica.
- Use ropa apropiada . Camisas de manga larga y pantalones hechos de materiales de textura que los mosquitos no puedan atravesar . Asegúrese, también , que su ropa es de color claro. Mantenga la parte inferior de los pantalones metidos dentro de las botas o calcetines.
- Use mosquiteros cuando duerma fuera y para proteger pequeños bebés en todo momento.
- Rociar su patio con un baño o niebla de insecticida es efectivo sólo por un tiempo corto. Los mosquitos devolverán cuando el efecto del rociador se vaya.
- En lugares cerrados son útiles los difusores eléctricos que liberan sustancias activas (piretrinas o derivados). Por el contrario, los electrocutors de luz o aparatos de sonido (ultrasonido) hacen muy poco para reducir el área las picaduras de mosquitos.
- Existe también el sistema de combustión de sustancias, en general espirales de resinas con piretrinas. Hay que tener mucho cuidado de mantenerlas en un lugar no accesible para los pequeños.
- En los últimos años se han puesto de moda los parches y las pulseras antimosquitos. Su eficacia no está demostrada (no parece que su alcance sea mayor de unos pocos centímetros).
- En caso de viaje a ciertas zonas exóticas (África , Asia , Sudamérica ...) puede ser necesario realizar alguna prevención especial para las enfermedades transmisibles de la zona (malaria, enfermedad del sueño...). Consulte en agencia de viajes o en su pediatra.

DEET (Dietil-toluamida) es un repelente contra insectos muy efectivo. Los repelentes contra insectos que contienen DEET han sido usados en todo el mundo para repeler mosquitos, garrapatas, pulgas, moscas, insectos que pican y larvas de la sarna.

- 1 . El uso de DEET no ha producido enfermedad grave cuando se ha usado según las recomendaciones del fabricante.
- 2 . No hay informes de efectos adversos causados por usar repelentes que contienen DEET en mujeres embarazadas o que amamantan.
- 3 . La Academia Americana de Pediatría recomienda cautela con el uso estos productos y siempre con concentraciones bajas, de 10 % o menos de DEET en niños.
- 4 . Use repelentes que contienen DEET sólo en niños mayores de 2 años.

5 . Los repelentes que no contienen DEET probablemente no ofrecen el mismo grado de protección contra picaduras de mosquito.

6 . Use repelentes , siguiendo siempre las recomendaciones que aparecen en la etiqueta de producto, en cualquier caso recuerde:

- Evite el uso excesivo o múltiples aplicaciones.
- Use la concentración más baja por los niños.
- Asegúrese de que la piel no reaccionará al repelente , aplicando el producto en un área pequeña de la piel (en su brazo o pierna) antes del uso general.
- Utilice solamente suficiente repelente para cubrir la piel expuesta y/o la ropa.
- Lave la piel tratada, después, con agua y jabón. Lave la ropa tratada antes de volverla a usar.
- En los niños, aplíquelo en sus propias manos y luego frótela las sobre su niño.
- Evite áreas sensitivas como los ojos, boca, o membranas nasales y use con moderación alrededor de las orejas.
- No lo aplique en cortes, heridas o piel irritada.
- No lo use debajo de la ropa.
- No aplique repelente en las manos de niños. (Pueden llevarlas a la boca).
- No permita que los niños/as apliquen repelente contra insectos; un adulto debe hacerlo por ellos.
- Mantenga los repelentes fuera del alcance de los niños/as.
- No use productos que contienen DEET en las áreas cerradas.
- Los productos con DEET usualmente repelen mosquitos por algunas horas, por lo que no es necesario re-aplicar el repelente más frecuentemente de lo necesario.
- Los productos con DEET NO repelen insectos con aguijón como avispa y abejas.

### **¿Cómo tratar las picaduras en los niños?**

Se recomienda en todos los casos mantener una correcta higiene de la piel y de las uñas para evitar la sobreinfección.

Si los síntomas son leves y el niño no se rasca o hay poca picazón, use una loción antipruriginosa (calamina, mentol o alcanfor) renovándola frecuentemente para evitar el rascado.

Evite el preparado tópicos con antihistamínicos que pueden producir alergia cutánea.

Si el picor es muy intenso, hay inflamación, ampollas y/o costras consulte a su pediatra.

Cuando hay aguijón o una garrapata adherida: Es preferible que un médico se asegure de que la extracción es completa.

En caso de alergia conocida a avispa o abejas: su médico le informará de la medicación que debe llevar encima (kit de emergencia con adrenalina) para evitar el riesgo de "choque anafiláctico".

GOIBI PARCHES **nuevo**

**POR QUÉ TE PICAN  
LOS MOSQUITOS**

## GOIBI

PARCHES A BASE DE CITRONELLA



- Apto para niños y personas con pieles sensibles e hiperreactivas
- No hace falta rascar
- Agradable aroma a cítrico
- No manchan
- 6 parches por sobre para mantener mejor sus propiedades

GOIBI PARCHES es una aplicación adhesiva con agradable aroma cítrico, totalmente inofensivo para el ser humano pero muy desagradable para los insectos. Se difunde al instante en un radio aproximado de medio metro y durante un largo tiempo (6-8 h).

### MODO DE EMPLEO

### PRECAUCIONES

### INGREDIENTES

#### MODO DE EMPLEO

- Goibi parche es fácil de utilizar y se fija mediante el adhesivo a la ropa o a cualquier superficie evitando así el contacto con la piel y convirtiéndolo, por tanto en un producto idóneo para niños y para personas con pieles sensibles e hiperactivas.
- Se recomienda el uso de dos parches (uno a la altura del hombro y otro al de la cintura), para asegurar la acción en todo el cuerpo.

GOIBI PARCHES **nuevo**

**POR QUÉ TE PICAN  
LOS MOSQUITOS**



## GOIBI

LOCIÓN SPRAY ANTI-MOSQUITOS INFANTIL

6 HORAS  
DE PROTECCIÓN

AGRADABLE  
AROMA

**GOIBI INFANTIL**  
16% 3535 3-(N-butil-N-acetil)  
aminopropionato de etilo  
La protección para los niños.  
(A partir de 1 año).

Goibi antimosquitos infantil, a base de 16% de 3535 (3-(N-butil-N-acetil) aminopropionato de etilo), protege eficazmente la delicada piel de los niños durante 6 horas contra las picaduras de mosquitos y otros insectos en condiciones normales.

Puede aplicarse en niños desde 1 año de edad, teniendo siempre la precaución de no aplicarlo en zonas que el niño pueda chupar (manos, labios) Su presentación en Spray de 100ml permite aplicar el producto con facilidad.

### MODO DE EMPLEO

### PRECAUCIONES

### INGREDIENTES

#### PRECAUCIONES

- No aplicar en las manos de los niños.
- Se puede utilizar con niños desde 2 años. No está recomendado su uso en niños menores de 1 año.
- Irrita los ojos.
- Evítase el contacto con ojos, mucosa, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.
- Manténgase alejado de los alimentos y fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muestrele la etiqueta o el envase.